

gutta® Pergolas



Nouveau!

- Également avec une profondeur de toit de 4 m
- Module supplémentaire



gutta®



Utilisable aussi comme carport



blanc




anthracite

Vos avantages



- ✓ Kit de construction complet, matériel inclus
- ✓ Montage facile et adaptable
- ✓ Profil aluminium thermo-laqué blanc ou anthracite
- ✓ Gouttière intégrée des deux côtés avec écoulement de l'eau
- ✓ Couverture en plaques alvéolaires de polycarbonate 10mm très résistantes
- ✓ Résiste aux UV et à la grêle
- ✓ Supporte une Charge de neige :
Modèle d'une profondeur de toit de 3 m 150 kg/m²
Modèle d'une profondeur de toit de 4 m 100 kg/m²
- ✓ 10 ans de Garantie



Barre transversale ① poteau ② réglable jusqu'à 60 cm



Montage simple et adaptable





Les plaques alvéolaires polycarbonate de 10mm d'épaisseur se clipsent dans les chevrons.

Chevrons (milieu/côté)
Largeur 5 cm
Hauteur 7/8 cm

Profil mural
Hauteur 10 cm
Profondeur 5,5 cm

Modèle d'une profondeur de toit de 3 m :





Montage adaptable grâce à une hauteur de toit variable et des poteaux déplaçables.

Poteaux porteurs
Largeur 8 cm
Profondeur 4 cm
Hauteur 220 cm

La hauteur de la gouttière varie en fonction de l'inclinaison du toit.

Modèle d'une profondeur de toit de 4 m :




Données techniques

très résistant plaques alvéolaires en qualité polycarbonate longue vie

Largeur :	600 mm
Longueurs :	3000 / 4000 mm
Épaisseur :	10 mm
Poids :	2,0 kg/m ²
Structure de alvéolaires :	5 Walls
Perméabilité à la lumière :	62 % (±5%) clair (structuré)
Valeur K :	2,3 W/m ² K
Dilatation de longueur :	0,065 mm/m °C
Rayon de courbure :	2000 mm/min.
Protection UV ¹ :	des deux côtés
Résistance à la température :	-40° C / +120° C
Ans de Garantie :	10 (selon nos conditions de Garantie)

¹ Respectez les consignes figurant sur la feuille de protection des plaques!

Modèles et dimensions

	Modèle	Dimensions	Surface	Poteaux	Plaques	Réf. article	Note
profondeur de toit: 3 m	Typ A 	3,06 x 3,06 m	9,36 m ²	2	5	blanc: 4293103 anthracite: 4293153	
	Typ B 	4,26 x 3,06 m	13,03 m ²	3	7	blanc: 4293106 anthracite: 4293156	
	Typ C 	5,46 x 3,06 m	16,70 m ²	3	9	blanc: 4293109 anthracite: 4293159	
NEU! profondeur de toit : 4m	Typ D 	3,06 x 4,06 m	12,42 m ²	2	5	blanc: 4293112 anthracite: 4293162	
	Typ E 	4,26 x 4,06 m	17,30 m ²	3	7	blanc: 4293115 anthracite: 4293165	
	Typ F 	5,46 x 4,06 m	22,17 m ²	3	9	blanc: 4293118 anthracite: 4293168	

*Encastrement des poteaux extérieurs. Chaque poteau peut être déplacé de 60 cm, au maximum. L'espace entre les poteaux se trouve donc réduit.



Couverture de toit à base de polycarbonate de 10 mm

- ✓ Les plaques alvéolaires sont légèrement froncées et diffusent une lumière agréable.
Les impuretés minimales sont invisibles d'en dessous, la transparence est discrètement réduite.



Exemple pergola 5,46 x 4,06 m / 3 Poteaux / 9 Plaques

Module supplémentaire 120 cm

Le principe

- ✓ Se compose d'un support à l'avant (panne), d'une gouttière, d'un support mural, de 2 chevrons, 2 plaques et d'un poteau
- ✓ Est monté au centre de constructions en deux parties
- ✓ Possibilités d'extension d'un modèle de 5,46 m de large de 3 ou 4 m de profondeur :

1 Module: $5,46 \text{ m} + 1,2 \text{ m} = 6,66 \text{ m}$



2 Module: $5,46 \text{ m} + 2 \times 1,2 \text{ m} = 7,86 \text{ m}$

3 Module: $5,46 \text{ m} + 3 \times 1,2 \text{ m} = 9,06 \text{ m}$

4 Module: $5,46 \text{ m} + 4 \times 1,2 \text{ m} = 10,26 \text{ m}$

5 Module: $5,46 \text{ m} + 5 \times 1,2 \text{ m} = 11,46 \text{ m}$

6 Module: $5,46 \text{ m} + 6 \times 1,2 \text{ m} = 12,66 \text{ m}$



Exemple pergola 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m largeur

Composants en détail



Poteaux avec trous de fixation prépercés



Gouttière de pluie avec évacuation d'eau intégrée



Joint vissé
Vis et écrous en acier inoxydable

Exécution	Dimensions	Surface	Composants	Réf. article	Note
Module supplémentaire profondeur de toit de 3 m Adapté au type C	1,2 m x 3,06 m	3,67 m ²	1 support à l'avant (panne), 1 d'une gouttière, 1 d'un support mural, 2 chevrons, 2 plaques, 1 d'un poteau	transparent: 4293703 anthracite: 4293713	
Module supplémentaire profondeur de toit de 4 m Adapté au type F	1,2 m x 4,06 m	4,87 m ²	1 support à l'avant (panne), 1 d'une gouttière, 1 d'un support mural, 2 chevrons, 2 plaques, 1 d'un poteau	transparent: 4293706 anthracite: 4293716	



Exemple pergola 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m largeur



Joint vissé
Vis et écrous en acier inoxydable



Bord de chant avec écran



Raccord mural avec couvercle



Sous réserve de modifications des motifs et des modèles. Les accessoires présentés ne sont pas inclus dans la livraison. Toutes les valeurs et dimensions indiquées sont approximatives. Les couleurs présentées peuvent varier des couleurs d'origine lors de l'impression. Sous réserve de modifications techniques.



gutta®